

询价通知书

项 目 名 称：官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目

项 目 编 号：GDGC1812HX01

采 购 人 名 称：广州市海俊物业管理有限公司

采 购 代 理 机 构：广东公采招标有限公司



广东公采招标有限公司
GUANGDONG GONGCAI TENDERING CO., LTD

2018 年 12 月 20 日

目 录

第一章 询价公告.....	3
第二章 项目采购需求.....	6
第三章 询价须知	12
第四章 拟签订的合同文本.....	15
第五章 响应文件格式.....	17

第一章 询价公告

广东公采招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市海俊物业管理有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目进行询价采购活动，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、 项目编号：GDGC1812HX01

二、 项目名称：官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目

三、 项目采购预算：人民币 136230.00 元

四、 采购内容：

采购内容	数量	最高总限价 (人民币 元)	交货期
官洲国际生物岛 华侨安置房加装 监控系统	一项	¥136230.00	合同签订之日起 30 天内

备注：具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本询价通知书中商务、技术和服务的相应规定为准。

五、 供应商资格条件：

1. 应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”，且不在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

3. 已向采购代理机构报名购买本项目询价通知书并交纳足额询价保证金或担保函。

4. 本项目不接受联合体。

六、 供应商获取询价通知书

须携带以下资料(本项内容提供仅作为报名要求, 不作为报价单位资格符合要求的条件):

1. 营业执照(副本)复印件;
2. 法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件, 如非法定代表人前来购买的, 需提供法定代表人证明书及法定代表人签署的授权委托书;
3. 购买者身份证原件;
4. 供应商可在购买前到广东公采招标有限公司网站 (www.gdgongcai.com) 下载、填写并打印《采购文件售卖登记表》以简化现场操作。

(以上资料须加盖供应商公章及签字。)

七、 询价通知书获取时间及地点

获取时间: 2018 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 25 日(北京时间上午 09:00-12:00, 下午 14:00-17:00, 法定节假日除外);

获取地点: 广东省广州市天河区广州大道北 613 号城光大厦 517 室

广东公采招标有限公司;

每套售价: 人民币叁佰元整 (¥300), 询价通知书一经售出, 不予退还。

八、 提交响应文件截止时间及地点

递交响应文件的截止时间: 2018 年 12 月 26 日上午 09:30(北京时间)(注: 09:00 开始受理响应文件);

响应文件提交地点: 广东省广州市天河区广州大道北 613 号城光大厦 515 室广东公采招标有限公司;

开启响应文件的时间: 2018 年 12 月 26 日上午 09:30(北京时间);

开启响应文件的地点: 广东省广州市天河区广州大道北 613 号城光大厦 515 室广东公采招标有限公司。

九、 采购人、代理机构联系方式:

采购单位: 广州市海俊物业管理有限公司

联系人：郭先生， 联系电话：13560388211；
地 址：海珠区宝岗大道 143 号四楼广州市海俊物业管理有限公司。

代理机构名称：广东公采招标有限公司
联系人：刘小姐，联系电话：020-38083016；
联系地址：广东省广州市天河区广州大道北 613 号城光大厦 517 室。

十、 公告媒体：

本项目相关公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广州市政府采购平台（gzg2b.gzfinance.gov.cn）及广东公采招标有限公司官网（www.gdgongcai.com）等法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

十一、 公告时间：

公告期限为 3 个工作日，自 2018 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 25 日止。

发布人：广东公采招标有限公司

发布日期：2018 年 12 月 20 日

第二章 项目采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目；
2. 采购类目：A02091107 视频监控设备；
3. 总预算/上限：人民币 136230.00 元。
4. 采购内容：

采购内容	单位	最高总限价 (人民币 元)	交货期
官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统	一项	¥136230.00	合同签订之日起 30 天内

二、采购分项清单

序号	设备名称	技术参数	数量	单位
一、前端监控子系统				
1	筒型网络摄像机	主要特性 •最高分辨率可达 1920×1080@ 30 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 •采用 ROI 等视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活, 超低码率 •码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 •支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加 •支持 OSD 颜色自选 •高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离最远可达 30 米 •支持 smart IR, 防止夜间红外过曝 •ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控 •支持日夜两套参数独立配置 •支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储 •可支持 PoE 供电(选配) •可支持报警、音频功能(选配) •支持 3D 数字降噪, 支持数字宽动态 •支持三码流, 支持手机监控 •支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 •支持功能: 三码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, 匿名访问, IP 地址过滤 •支持多种智能报警功能 •智能报警, 移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错 •支持协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour •支持智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析 •支持 GB28181 接入, 支持 EHOME 平台接入, 支持 EZVIZ 平台接入 •支持 NAS、Email、FTP、NTP 服务器测试 •支持 HTTPS, SSH 等安全认证, 支持创建证书 •支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 •符合 IP67 级防尘防水设计, 可靠性	71	台

2	前端交换机	参数：16 个 10/100 Base-T RJ45 端口（支持 PoE+供电） 2 个 10/100/1000 Base-T RJ45 端口 整机 PoE 供电功率达 119W，单端口 PoE 供电功率达 30W PoE 供电端口支持优先级机制 支持标准交换、视频监控、VLAN 隔离三种工作模式	8	台
3	电梯无线网桥	参数：11N 无线技术、450Mbps 无线速率 100 米电梯井环境 4K 视频轻松传输 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持 Passive PoE 和 DC 供电 安装灵活简便，电梯井内施工部署方便 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰 内置独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设置	4	套
4	监控立杆	含配件	1	套
5	户外设备箱	尺寸：430×320×160mm 材质：07 镀锌板 重量：4Kg/套	8	个
6	摄像机支架	监控伸缩加长支架-30-60CM 伸缩加长 伸缩管材质：镀锌方管 固定管直径 30mm，伸缩管直径 25mm 管材厚度 1.2mm 底座尺寸：100*108mm 材质：镀锌钢板，厚度 2mm 表面处理：除油+喷粉烤漆 纯白色-如新装修墙面白 整套重量：0.95Kg/套	71	个
二、监控录像端				
1	硬盘录像机	•可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； •支持最大 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； •支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； •支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； •支持 16 路同步回放 •支持录像格式 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF •支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 •支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放 •支持 UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入 NAS）、iSCSI（IP SAN 应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址） •最少要有两个 SATA2 或以上硬盘接口并且每个接口硬盘支持硬盘最低不能低于 6TB •支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出，其中 HDMI 必须支持 4K 或以上高清分辨率输出； •便捷的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； •支持进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； •支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； •支持最大 16 路同步回放及多路同步回放； •支持标签定义、查询、回放录像文件； •支持重要录像文件加锁保护功能； •支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； •支持 2 个 SATA 接口； •支持 GB28181、Ehome 协议接入平台； •支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。	4	台
3	监控硬盘	3.5 英寸 3TB SATA	8	块
4	核心交换机	参数：16 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 提供标准交换、VLAN 隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 桌面型壳体，即插即用，可上机架	4	台
5	网络机柜	16U	1	台
6	监视器支架	1100mm*300mm*2mm	1	套

7	24 寸监视器	面板类型: MVA; 面板尺寸: 23.6 英寸; 宽屏: 是; 屏幕比例: 16: 9; 最佳分辨率: 1920*1080; 点距: 0.265mm; 色数: 16.7M; 亮度: 220cd/m ² ; 响应时间: 12ms; 对比度: 50000000: 1; 对比度 (静态): 3000: 1; 可视角度: H:178 V:178; 接口类型: VGA/DVI; 电源: 内置; 功率: ≤20W;	4	台
三、施工、安装调试				
1	超五类非屏蔽网络四对双绞线	支持当前超 5 类应用: 10 Base T、100 Base TX、100 Base VG AnyLan 以及 155 ATM。符合 YD/T1019-2001、ANSI/TIA/EIA-568 和 ISO/IEC11801 标准规定的超五近端串扰要求。 导体: 24AWG 实心铜线 绝缘层: 聚烯烃 (HDPE) 电缆芯: 4 对双绞线封装在电缆护套里 护皮: 阻燃 C 级 PVC (LSZH) 额定互感电容 (1kHz): 15 pF / ft 最大导体 DCR: 9.38 Ohms/1km 额定传播速度 (NVP): CMP, CMP-50 72% CM, CMR, LSZH 70% 传播延迟偏差: ≤25ns/100m 特性阻抗: 100±15 Ohm	25	箱
2	超六类带屏蔽网络四对双绞线	蔽线缆的线对采用杯状线对隔离技术, 降低了线对之间的串扰 (定制) ▲六类非屏蔽线缆需具有中心卅字芯骨架, 减少重压和扭绞带来的破坏 ▲六类非屏蔽线缆采用内齿装护套, 增强线对的抗压性与信号传输时的稳定性 (定制) 电缆外护套采用低烟无卤 PE (聚乙烯), 绝缘层采用 PE (聚乙烯), 导体采用优质无氧铜 铝箔纸+全新无氧铜丝编织网 无机械或电气损伤的温度范围: 安装时: 0~+50℃; 运行时: -20~+60℃ 导体直流电阻≤9.5 Ω/100m 直流电阻不平衡≤2.5% 绝缘电阻≥5000M Ω·km 线对对地电容不平衡≤330pF/100m 特性阻抗: 100±15 Ω 电缆最大外径≤7.5mm, 护套厚度≥0.55mm	4	箱
3	电源线	由于聚氯乙烯机械性能好, 电绝缘性能优异, 化学稳定好, 并耐水, 有一定的电绝缘性能。彩色芯线标识连接和控制电缆, 产品性能佳, 使用更安全。 应用标准: GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734-2012 导体: 多股超细精绞无氧铜丝, 符合 VDE0295CLASS 5 标准 绝缘: 特殊混合 PVC 绝缘 颜色: ≤0.5mm 颜色表示, 符合 DIN7100 ≥0.5mm 8 芯以下颜色标识, 8 芯以上黑色数字白色号码编号 内衬层: PP 带或无纺布包裹缓冲 (挤压型除外) 护套: 混合 70 度 PVC 护套, 黑色 (RAL9005) 或按需订购 详细参数: 最小弯曲半径: 移动安装: 15X 电缆外径 固定安装: 6X 电缆外径 测试电压: <0.5mm ² : 2000V <0.5mm ² : 2500V 使用温度范围: 移动安装: -10℃至+70℃ 工作电压: <0.75mm ² : 300/300V; <0.75mm ² : 300/500V	3000	米

附件: 安置房监控点位 (71 个) 平面图

三、商务条件

1. 交货方式

1.1 交货地点：采购人指定地点，运送所产生的所有费用由成交供应商承担。

1.2 交货时间：自合同签订之日起 30 个日历天内完成所供货物的生产、安装、调试、验收等工作，并交付采购人验收使用。

2. 付款方式

2.1 货物到达并进行安装、调试、验收合格后，7 个工作日内采购人支付给供应商所有货款。

2.2 采购人支付货款时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。

2.3 付款方式：银行转账支付。

3. 货物质量要求

3.1 供应商所供货物必须是制造商原装、全新、未使用过的产品，产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。

3.2 货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

3.3 产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

3.4 随货物必须配备的技术文件清单：

1) 货物的详细清单、中英文使用说明书，合格证明等；

4. 包装、保险、运输、保管要求

4.1 货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.2 成交供应商负责货物运输过程中的质量及安全保障，货物装卸车、货物现场的搬运由成交供应商负责，由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.3 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

4.4 货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.5 货物运至采购人指定的使用现场的包装、保险及运输等环节和费用均由成交供应商负责。

5. 安装、调试要求

5.1 成交供应商须委派专门的技术人员负责货物的调试并现场讲解，安装调试时须对各安装场地内的其它设备、设施实施良好保护措施。

6. 货物的验收

6.1 验收标准：满足国家及行业强制标准，符合询价通知书要求、响应文件承诺、供货合同要求。

6.2 依文件要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。供应商必须为使用单位安装、调试、维修、使用，提供足够的技术资料和技术保障。提供货物的有关证明。

6.3 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。成交供应商必须派技术人员到现场安装调试，货物安装完毕成交供应商派专业人员检查安装质量。

6.4 如设备测试中发现货物性能指标或功能上不符合询价通知书和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

6.5 验收时供应商负责将全部有关技术文件、资料、安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

6.6 验收发现供应商在履约中存在问题的，采购人将按照合同的约定追究供应商的违约责任。

7. 售后服务要求

7.1 质量保证期（简称“质保期”）：所投货物从验收合格之日起承诺不少于 1 年的质量保证期，若厂家保修时效较长则以厂家保修时间为准。质保保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

7.2 采购人按成交价格和数量向成交供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，成交供应商必须按相同的配置和不高于成交价格销售给采购人。

7.3 成交供应商在广东省范围内设有固定的维修服务机构的，以满足采购人单位要求，提供 24 小时的全方位技术支持和售后服务。所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，成交供应商须无条件退货或更换同类产品。

7.4 在保用的期限内，本次采购的货物出现非采购人责任造成的故障的，成交供应商无偿为采购人维修或更换相应货物，并保证采购人的正常使用。响应时间，采购人反馈产品质量、故障、事故问题时，60 分钟内予以响应，需到现场维修时，12 小时内到达现场维修，一般在 24 小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。

7.5 成交供应商须为采购人进行相关操作系统及备份系统的安装调试工作。

7.6 成交供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明（原版正本）、中文维护手册。

7.7 维护保养：保修期内采购人定期到供应商售后服务点进行货物维护保养，完成后出具相关维保说明。

8. 培训要求

8.1 培训地点：采购人指定地点。

8.2 成交供应商无偿培训采购人操作使用与维修人员，主要内容包括但不限于货物的基本结构、性能、操作使用方法、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，安全防范，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训时间按采购人要求，培训地点主要在货物安装现场或按采购人安排，培训要求采购人相关人员能够正确操作使用。

第三章 询价须知

1、询价供应商资格要求

1.1 参加询价供应商必须是在我国境内依法登记注册的企业。

1.2 本次询价 允许 经合法授权的代理商参加， 不允许 联合体参加。

2、询价通知书的澄清和修改

2.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

2.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

3、响应文件编制要求

3.1 响应文件分为商务和技术两部分，所有内容须装订为一册，正本1份、副本3份，word 电子文档响应文件1份。

3.2 响应文件规格幅面（A4），按照规定的内容顺序，统一编目、编页码胶订，并加盖单位公章，法定代表人或授权人签字、印鉴。

3.3 询价供应商须将响应文件所有正、副本密封提交。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称等。

4、报价要求

所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

5、保证金

5.1 本项目询价保证金的金额为人民币贰仟元整（¥2000.00），（不高于预算的2%）供应商须在响应文件递交之前将保证金交纳到下列指定银行的账户上。

收款单位：广东公采招标有限公司

开户银行：招商银行广州分行天河支行

账 号：120906376710202

备注：响应供应商打保证金，应注明项目名称、项目编号（可简写）

5.2 未按要求交纳的视为未提交，响应文件将被拒绝接收。

5.3 未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退付。

5.4 成交供应商与采购人签订采购合同后，须将壹份合同原件递交至采购代理机构存

档，成交供应商的保证金将在合同原件递交后 5 个工作日内退还。

6、采购代理服务费用

6.1 本项目规定由成交供应商在获取《成交通知书》前向采购代理机构定额支付人民币伍仟元整（¥5000.00）。

7、询价程序

7.1 组建询价小组：询价小组由评审专家 3 人组成，为经济、技术类的专家。

7.2 响应文件审查：询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出答复。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

初步评审表：

序号	评审内容
1	有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。分公司参加或作为联合体成员参加的，须附总公司营业执照复印件及授权书。
2	上年度财务状况报告复印件或者基本户开户银行出具的资信证明复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的提供基本户开户银行出具的资信证明材料复印件。
3	递交响应文件的截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料或依法免税证明复印件。
4	递交响应文件的截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明复印件。
5	《具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函》原件及证明材料复印件（如有）。
6	递交响应文件截止时间前供应商未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”，且不在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。
7	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中《无重大违法记录的书面声明函》。

序号	评审内容
8	《询价保证金交纳凭证》或《担保函》原件。
9	不接受联合体参加。
10	《报价函》原件；
11	按照询价通知书规定要求密封、签署和盖章的；
12	法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书(原件)；
13	报价是唯一的且无备选方案，未超过最高限价；
14	响应文件没有询价通知书中规定的其他无效报价条款的；
15	按有关法律、法规、规章不属于报价无效的。

7.3 询价：询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项；参加询价采购活动的供应商，按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则推荐成交候选供应商。

7.4 确定成交供应商

7.4.1 采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.4.2 采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

第四章 拟签订的合同文本

官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目

合同

甲 方：_____（采购人名称）

乙 方：_____（成交供应商名称）

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，广州市海俊物业管理有限公司（采购单位名称）（以下简称：“甲方”）通过询价采购（采购方式）确定（成交供应商名称）为官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目（项目名称）的成交供应商。

1. 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同条款；
- （2）其他（根据实际情况需要增加的内容）。

2. 合同主要标的及数量

乙方应按照合同的规定，提供本项目《询价通知书》中有关要求的产品及服务，包括但不限于以下内容：

序号	货物名称	品牌	型号规格	单价	数量	小计	备注
合计							

3. 合同总金额

本合同总金额为人民币_____（大写）（¥_____）。本项目的一切税费均已由乙方计入本合同总金额中。

4. 合同签订地：

根据实际情况填写

5. 本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：（采购单位名称）

乙方：（供应商名称）

法定代表人或其授权代表签字（签章）：

法定代表人或其授权代表签字（签章）：

单位盖章：

单位盖章：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 响应文件格式

响 应 文 件

（外包装封条/正本/副本）

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称：_____（盖公章）

日 期：_____

开启时间：_____年_____月_____日____:____前不得启封

初步评审自查表

序号	评审内容	对应页码
1	有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。分公司参加或作为联合体成员参加的，须附总公司营业执照复印件及授权书。	
2	上年度财务状况报告复印件或者基本户开户银行出具的资信证明复印件，其他组织或供应商新成立不足一年的提供基本户开户银行出具的资信证明材料复印件。	
3	递交响应文件的截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料或依法免税证明复印件。	
4	递交响应文件的截止时间前六个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料或依法可不缴纳社会保障资金证明复印件。	
5	《具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函》原件及证明材料复印件（如有）。	
6	递交响应文件截止时间前供应商未被列入“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn ）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”，且不在中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。	
7	参加政府采购活动前3年内在经营活动中《无重大违法记录的书面声明函》。	
8	《询价保证金交纳凭证》或《担保函》原件。	
9	不接受联合体参加。	
10	《报价函》原件；	
11	按照询价通知书规定要求密封、签署和盖章的；	
12	法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书(原件)；	
13	报价是唯一的且无备选方案，未超过最高限价；	
14	响应文件没有询价通知书中规定的其他无效报价条款的；	
15	按有关法律、法规、规章不属于报价无效的。	

特别说明：响应文件须按上述内容及顺序排列。

报 价 函

致：广州市海俊物业管理有限公司、广东公采招标有限公司

(供应商全称)授权(供应商代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)询价采购的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《询价通知书》中规定的参加询价采购活动的供应商应当具备的全部条件。

2、提供询价须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、报价一览表等。

3、按询价通知书要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表及报价明细表。

4、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话： （办公） （手机）

电子邮箱：

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签名）： _____

日期： _____年_____月_____日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人第二代身份证正反面复印件。

--	--

供应商名称（公章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

致：广州市海俊物业管理有限公司、广东公采招标有限公司

本授权书声明：____（供应商全称）（职务）（姓名）合法地代表我单位，授权____（供应商或其下属单位全称）的____（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在____（项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

附供应商授权代表第二代身份证正反面复印件。

--	--

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（签名）：_____

日期：_____年_____月_____日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

致：广州市海俊物业管理有限公司、广东公采招标有限公司

供应商名称自愿参与 官洲国际生物岛华侨安置房加装监控系统项目（项目编号：GDGC1812HX01）的询价采购活动。我公司及项目组成员具备履行合同项目所必需的设备和专业技术能力，愿意对本项目的询价采购活动及合同的履行承担相应的法律责任。

特此声明。

附：

一、我单位具备的与项目要求对应的设备/服务场所如下（格式自拟）：

二、我单位及项目组成员具备的与项目要求对应的专业技术能力/资质如下（格式自拟）：

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签名）：_____

日期：_____年_____月_____日

无重大违法记录声明函

致：广州市海俊物业管理有限公司、广东公采招标有限公司

关于贵方____年____月____日发布的____（项目名称）____（项目编号：____）的询价采购公告，本公司愿意参加询价采购，提供询价通知书中规定的货物及服务。并郑重声明：我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签名）：_____

日期：____年____月____日

供应商概况

单位名称						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
地址						
整体实力	年度	主营收入	收入总额	利润总额	净利润	资产负债率
	2017 年					
	2016 年					
	2015 年					
单位概况	注册资本			占地面积		
	职工总数			建筑面积		
	资产情况	净资产		固定资产 原值		
		负债		固定资产 净值		
单位简介及 组织架构						
单位优势及 特长						

备注：

- 1、内容格式仅供参考，可根据供应商情况自行设计；
- 2、可附上文字描述（例如企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、组织机构、服务效率、管理水平、技术力量、研发能力、行业地位、业内口碑等）或图片描述（例如经营场所、主要经营项目等）；
- 3、供应商对此表内容负一切法律责任。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签名）：_____

日 期：_____年_____月_____日

供应商质保服务承诺函

致：广州市海俊物业管理有限公司、广东公采招标有限公司

我方自愿参加贵方关于 _____ （项目名称）（项目编号： _____ ）。

1、我方承诺满足和响应询价通知书中的各项要求，若有偏差，已在响应文件中明确说明。愿意接受询价通知书对我方的约束力。

2、如我方成为成交供应商，我方保证为本项目提供以下专业化的质保服务，且在质保期内所供货物免费更换：

序号	货物名称	质保期
1		
2		
3		
4		
.....		

3、我方保证：该产品既非试验品也非积压品，而是成熟品。

4、我方承诺将及时提请贵方关注：相关产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大变更。

5、我方同意按照贵方要求提供与询价采购活动有关的一切数据或资料。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签名）： _____

日期： _____年_____月_____日

报价一览表

项目名称: _____

项目编号: _____

项目采购内容			
项目采购内容	投标报价	交货期	备注
官洲国际生物岛华侨安置房 加装监控系统	大写: 人民币 _____ 元整 (小写: ¥ _____ .00 元)	合同签订之 日起 _____ 天 内。	

备注:

1. 供应商须按要求填写, 不得随意更改本表格式;
2. 供应商的报价应包括采购、包装、保护、保管、仓储、运输、搬运、转运、安装、调试、检测、备品备件、保修期内售后服务培训费用之和、验收、保修期内的维护保养及采购代理服务费等所有含税费用;
3. 所有价格均应以人民币报价, 金额单位为元, 保留小数点后 2 位有效数字;

供应商名称 (公章): _____

法定代表人或其授权代表 (签名): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

报价明细表

项目名称: _____

项目编号: _____

项目采购内容									
序号	产品名称	规格和型号	品牌	制造商名称	原产地	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1									
2									
3									
4									
.....									
合计: 人民币大写: _____元整¥_____ .00									

供应商名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签名): _____

日期: _____年____月____日

备注:

1. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
2. 所有价格均应以人民币报价, 金额单位为元, 保留小数点后 2 位有效数字;
3. 此表为《报价一览表》的报价明细表。
4. 须针对“二、采购分项清单”进行明细报价。

其他

询价保证金退还信息表

附件			
名 称	内 容		备 注
项目名称			
项目编号			
响应单位名称			
保证金缴纳方式	电汇() 银行汇票() 现金() 支票()		信息表后附凭据复印件及银行开户许可证复印件
汇款人名称 (和交款单位一致)			
账号			
开户行			
汇款金额	人民币大写小写		
汇出时间			
联系人		联系方式	
如需邮寄发票, 请填写如下内容:			
收件人地址			
收件人名称			
邮编			
联系人		联系电话	

后附: 保证金缴纳凭证的复印件

询价保证金退回时, 请按上述资料退回。

我公司承诺上述资料是真实正确的, 并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责。

供应商名称 (公章): _____

法定代表人或其授权代表 (签名): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

(注: 供应商递交响应文件时, 将此表单独一并递交采购代理机构。)